

**RAPPORTO DI PROVA**

**280454 / 1**

Revisione: 0  
Ricevimento campione: 25/10/19  
Esecuzione prova: 12/02/20  
Emissione rapporto: 24/03/20



FLORIAN LEGNO S.P.A.  
VIA CASTELLANA 48/A  
31039 RIESE PIO X (TV)  
ITALIA

Denominaz.campione: Pannello monostrato finger-joint in Rovere

**Composti organici volatili emessi in ambiente interno EN 16516:2017**

**Informazioni generali**

Stato del campione al ricevimento: sigillato con film plastico  
Tipo di materiale: Pannello listellare monostrato  
Spessore: 17,4 mm  
Campionamento effettuato da: cliente

**Condizioni di prova**

Data inserzione	12/02/20	Camera n.	2184/2
Temperatura	23±1°C	Umidità relativa	50±5%
Volume	0,110 m <sup>3</sup>	Velocità dell'aria	0,2±0,1 m/s
Superficie del provino	0,198 m <sup>2</sup>	Rapporto di carico	1,8 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Data prelievo aria	11/03/20	Flusso di prelievo	1,0 l/min - 0,5 l/min
Durata del prelievo	60 min - 60 min	Volume aria prelevata	58 l - 30 l

**Metodo analitico**

EN ISO 16000-3 / Acetil Acetone a 412 nm

**Risultato**

Composto	C.A.S. number	Concentrazione (mg/m <sup>3</sup> ) dopo 28 gg	Concentrazione (ppm) dopo 28 gg
Formaldeide	50-00-0	0,03	0,03

LOD: 0,01 (mg/m<sup>3</sup> - ppm)

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
*Dott. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.